

茨城県立こころの医療センター

面 積 表

建物内部の清掃

図面	部屋名	床仕上げ	分類	壁芯面積	日常回数	年間面積床(日常)	床区分	床以外	床以外区分	年間面積巡回(日5・6回)	ごみ収集	年間面積ごみ運搬	定期回数	年間面積床(定期)
中央診療棟 1階	風除室1(正面)	御影石	硬質床	17.43	W5	4,544.25	1	4,544.25	1				Y2	34.86
中央診療棟 1階	玄関ホール、総合待合、展示コーナー、交流プラザ、自動精算機コーナー、カウンセリングコーナー、廊下2	400角タイル	硬質床	604.60	W6	189,153.42	1	189,153.42	1		W5	157,627.85	Y2	1,209.20
中央診療棟 1階	男便所2(売店側)	長尺シート	弾性床	13.26	W6	4,148.48	4	4,148.48	5	24,890.88			Y2	26.52
中央診療棟 1階	女便所2(売店側)	長尺シート	弾性床	11.91	W6	3,726.12	4	3,726.12	5	22,356.72			Y2	23.82
中央診療棟 1階	車椅子便所2(売店側)	長尺シート	弾性床	4.66	W6	1,457.91	4	1,457.91	5	8,747.46			Y2	9.32
中央診療棟 1階	ELV1		弾性床	9.76	W5	2,544.57	6	2,544.57	7				X	
中央診療棟 1階	廊下3,4,5	タイルカーペット	繊維床	125.78	W6	39,351.17	3						Y2	251.56
中央診療棟 1階	男便所1(薬剤科側)	長尺シート	弾性床	19.17	W6	5,997.47	4	5,997.47	5	35,984.82			Y2	38.34
中央診療棟 1階	女便所1(薬剤科側)	長尺シート	弾性床	19.75	W6	6,178.92	4	6,178.92	5	37,073.52			Y2	39.50
中央診療棟 1階	車椅子便所1(薬剤科側)	長尺シート	弾性床	5.16	W6	1,614.34	4	1,614.34	5	9,686.04			Y2	10.32
中央診療棟 1階	授乳室	長尺シート	弾性床	4.94	X		2						Y2	9.88
中央診療棟 1階	栄養科相談室	タイルカーペット	繊維床	15.57	W1	811.86	2						Y2	31.14
中央診療棟 1階	風除室3(中央監視)	御影石	硬質床	9.02	W6	2,821.97	1	2,821.97	1				Y2	18.04
中央診療棟 1階	中央監視室	タイルカーペット	繊維床	28.12	W1	1,466.25	2				W6	8,797.54	Y2	56.24
中央診療棟 1階	電話交換室	タイルカーペット	繊維床	8.59	W1	447.90	2				W5	2,239.53	Y2	17.18
中央診療棟 1階	風除室2(救急)	御影石	硬質床	6.88	W6	2,152.45	1	2,152.45	1				Y2	13.76
中央診療棟 1階	救急処置室、廊下6-1	長尺シート	弾性床	66.78	W6	20,892.60	2				W5	17,410.50	Y2	133.56
中央診療棟 1階	便所4	長尺シート	弾性床	4.24	W6	1,326.51	4	1,326.51	5				Y2	8.48
中央診療棟 1階	観察室	長尺シート	弾性床	22.21	W6	6,948.55	2						Y2	44.42
中央診療棟 1階	コールセンター	長尺シート	弾性床	18.31	X		2				W5	4,773.67	Y2	36.62
中央診療棟 1階	メンタルケアルーム2	長尺シート	弾性床	15.50	W1	808.21	2						Y2	31.00
中央診療棟 1階	スタッフルーム	長尺シート	弾性床	12.29	W1	640.83	2	640.83	6		W5	3,204.17	Y2	24.58
中央診療棟 1階	主待合、廊下1	タイルカーペット	繊維床	276.00	W5	71,957.14	3	3,910.71	3				Y2	552.00
中央診療棟 1階	待合1	タイルカーペット	繊維床	29.01	W5	7,563.32	3	1,303.57	3				Y2	58.02
中央診療棟 1階	待合2	タイルカーペット	繊維床	29.01	W5	7,563.32	3	1,303.57	3				Y2	58.02
中央診療棟 1階	スタッフステーション	長尺シート	弾性床	8.03	W1	418.70	2				W5	2,093.53	Y2	16.06
中央診療棟 1階	インテーク	長尺シート	弾性床	5.29	W1	275.83	2				W5	1,379.17	Y2	10.58
中央診療棟 1階	処置室	長尺シート	弾性床	31.32	W5	8,165.57	2				W5	8,165.57	Y2	62.64
中央診療棟 1階	採尿室	長尺シート	弾性床	2.86	W5	745.64	4	745.64	5	3,728.20			Y2	5.72
中央診療棟 1階	再受付機コーナー	長尺シート	弾性床	1.84	W1	95.94	3						Y2	3.68
中央診療棟 1階	スタッフスペース	長尺シート	弾性床	125.07	W1	6,521.50	3	6,521.50	6		W5	32,607.53	Y2	250.14
中央診療棟 1階	診察室1	長尺シート	弾性床	16.93	W5	4,413.89	2				W5	4,413.89	Y2	33.86
中央診療棟 1階	診察室2	長尺シート	弾性床	9.71	W5	2,531.53	2				W5	2,531.53	Y2	19.42
中央診療棟 1階	診察室3	長尺シート	弾性床	9.66	W5	2,518.50	2				W5	2,518.50	Y2	19.32
中央診療棟 1階	診察室4	長尺シート	弾性床	10.15	W5	2,646.25	2				W5	2,646.25	Y2	20.30
中央診療棟 1階	診察室5	長尺シート	弾性床	10.15	W5	2,646.25	2				W5	2,646.25	Y2	20.30
中央診療棟 1階	診察室6	長尺シート	弾性床	10.15	W5	2,646.25	2				W5	2,646.25	Y2	20.30
中央診療棟 1階	診察室7	長尺シート	弾性床	10.57	W5	2,755.75	2				W5	2,755.75	Y2	21.14
中央診療棟 1階	診察室8	長尺シート	弾性床	10.08	W5	2,628.00	2				W5	2,628.00	Y2	20.16
中央診療棟 1階	診察室9	長尺シート	弾性床	10.08	W5	2,628.00	2				W5	2,628.00	Y2	20.16
中央診療棟 1階	診察室10	長尺シート	弾性床	8.81	W5	2,296.89	2				W5	2,296.89	Y2	17.62
中央診療棟 1階	診察室11	長尺シート	弾性床	8.78	W5	2,289.07	2				W5	2,289.07	Y2	17.56
中央診療棟 1階	診察室12	長尺シート	弾性床	9.16	W5	2,388.14	2				W5	2,388.14	Y2	18.32
中央診療棟 1階	医事課事務室	タイルカーペット	繊維床	49.87	X		2				W5	13,001.82	Y2	99.74
中央診療棟 1階	相談室1	タイルカーペット	繊維床	8.73	W1	455.20	2	189.27	3				Y2	17.46
中央診療棟 1階	相談室2	タイルカーペット	繊維床	7.27	W1	379.07	2	189.27	3				Y2	14.54
中央診療棟 1階	薬剤科事務室、調剤室	長尺シート	弾性床	101.20	X		2				W5	26,384.28	Y2	202.40
中央診療棟 1階	製剤室	長尺シート	弾性床	12.24	X		2				W5	3,191.14	Y2	24.48
中央診療棟 1階	薬品庫	長尺シート	弾性床	21.22	X		2				W5	5,532.35	Y2	42.44
中央診療棟 1階	待合3	タイルカーペット	繊維床	26.46	W5	6,898.50	3	2,085.71	3				Y2	52.92
中央診療棟 1階	処置室	長尺シート	弾性床	11.77	W5	3,068.60	2				W5	3,068.60	Y2	23.54
中央診療棟 1階	診察室1	長尺シート	弾性床	8.58	W5	2,236.92	2				W5	2,236.92	Y2	17.16
中央診療棟 1階	診察室2	長尺シート	弾性床	8.58	W5	2,236.92	2				W5	2,236.92	Y2	17.16
中央診療棟 1階	プレイルーム	フローリング	硬質床	20.07	W1	1,046.50	2						Y2	40.14
中央診療棟 1階	検体検査室	長尺シート	弾性床	79.64	W1	4,152.65	2				W5	20,763.28	Y2	159.28
中央診療棟 1階	生理検査室、操作室(OA)	長尺シート	弾性床	122.19	W1	6,371.33	2				W5	31,856.67	Y2	244.38
中央診療棟 1階	脳波室1,2	タイルカーペット	繊維床	20.60	W1	1,074.14	2						Y2	41.20
中央診療棟 1階	心電図室	長尺シート	弾性床	9.15	W1	477.10	2						Y2	18.30

建物内部の清掃

図面	部屋名	床仕上げ	分類	壁芯面積	日常回数	年間面積床(日常)	床区分	床以外	床以外区分	年間面積巡回(日5・6回)	ごみ収集	年間面積ごみ運搬	定期回数	年間面積床(定期)
中央診療棟1階	光トボグラフィ室	タイルカーペット	繊維床	17.48	W1	911.45	2				W5	4,557.28	Y2	34.96
中央診療棟1階	CT室	長尺シート	弾性床	27.16	W1	1,416.20	2						Y2	54.32
中央診療棟1階	一般撮影室	長尺シート	弾性床	25.09	W1	1,308.26	2						Y2	50.18
中央診療棟1階	検査科事務室	長尺シート	弾性床	18.19	×		2				W5	4,742.39	Y2	36.38
中央診療棟1階	E C Tユニット	長尺シート	弾性床	18.73	W1	976.63	2						Y2	37.46
中央診療棟1階	観察室	長尺シート	弾性床	11.81	W1	615.80	2						Y2	23.62
中央診療棟1階	車椅子便所	長尺シート	弾性床	4.00	W5	1,042.85	4	1,042.85	5				Y2	8.00
中央診療棟1階	更衣室	長尺シート	弾性床	3.40	W1	177.28	2						Y2	6.80
中央診療棟1階	感染対策室	長尺シート	弾性床	9.24	×		2						Y2	18.48
中央1階(各病棟)	供給廊下	ビニール床タイル	弾性床	515.76	W6	161,359.20	3						Y2	1,031.52
中央1階(1-1病棟)	E L Vホール4, D階段下	ビニール床タイル	弾性床	53.33	W6	16,684.67	3						Y2	106.66
中央1階(1-1病棟)	E L V 4		弾性床	4.49	W6	1,404.72	6	1,404.72	7				×	
中央1階(1-2病棟)	E L Vホール2, B階段下	ビニール床タイル	弾性床	35.95	W6	11,247.21	3						Y2	71.90
中央1階(1-2病棟)	E L Vホール3, C階段下	ビニール床タイル	弾性床	54.52	W6	17,056.97	3						Y2	109.04
中央1階(1-2病棟)	E L V 2		弾性床	4.59	W6	1,436.01	6	1,436.01	7				×	
中央1階(1-2病棟)	E L V 3		弾性床	4.46	W6	1,395.34	6	1,395.34	7				×	
中央1階(1-3病棟)	風除室4(1-3病棟側)	御影石	硬質床	7.11	W6	2,224.41	1	2,224.41	1				Y2	14.22
中央1階(1-3病棟)	メンタルケアルーム(1-3病棟側)	長尺シート	弾性床	14.85	W1	774.32	2	774.32	9				Y2	29.70
中央診療棟1階	受付倉庫	長尺シート	弾性床	14.92	×								×	
中央診療棟1階	売店倉庫	長尺シート	弾性床	9.66	×								×	
中央診療棟1階	売店	400角タイル	硬質床	56.34	×								×	
中央診療棟1階	カフェコーナー	400角タイル	硬質床	13.74	×								×	
中央診療棟1階	倉庫1	長尺シート	弾性床	37.79	×								×	
中央診療棟1階	倉庫2	長尺シート	弾性床	31.85	×								×	
中央診療棟1階	倉庫3	長尺シート	弾性床	3.13	×								×	
中央診療棟1階	S K 1	長尺シート	弾性床	1.78	×								×	
中央診療棟1階	P S・E P S	下地類し		23.03	×								×	
中央診療棟1階	診療材料室	長尺シート	弾性床	20.70	×								×	
中央診療棟1階	機械室	長尺シート	弾性床	6.38	×								×	
中央診療棟1階	P S・E P S	下地類し		8.93	×								×	
中央診療棟1階	倉庫4	400角タイル	硬質床	4.07	×								×	
中央診療棟1階	E P S	下地類し		1.52	×								×	
中央診療棟1階	倉庫5	長尺シート	弾性床	4.05	×								×	
中央診療棟1階	P S	下地類し		1.35	×								×	
中央診療棟1階	C P U	長尺シート	弾性床	17.88	×								×	
中央診療棟1階	M R I室	長尺シート	弾性床	36.71	×								×	
中央診療棟1階	P S・E P S	下地類し		10.36	×								×	
中央診療棟1階	E L V 1機械部			2.65	×								×	
中央1階(1-1病棟)	E L V 4機械部			12.13	×								×	
中央1階(1-2病棟)	E L V 2機械部			7.11	×								×	
中央1階(1-2病棟)	E L V 3機械部			8.37	×								×	
中央診療棟1階計 (清掃対象面積)				3,348.77 (3,014.32)		681,157.51		250,834.13		142,467.64		388,259.23		5,982.04
中央診療棟2階	廊下7, 8-1, 8-2, 10, 11	タイルカーペット	繊維床	262.76	W6	82,206.34	3						Y2	525.52
中央診療棟2階	A階段	400角タイル	硬質床	22.38	W6	7,001.74	7						Y2	44.76
中央診療棟2階	男子更衣室	長尺シート	弾性床	40.08	W3	6,269.65	2	6,269.65	9				Y2	80.16
中央診療棟2階	脱衣室	長尺シート	弾性床	1.73	W3	270.62	4						Y2	3.46
中央診療棟2階	S W(男脱衣室)		硬質床	1.36	W3	212.74	4						×	
中央診療棟2階	女子更衣室	長尺シート	弾性床	56.12	W3	8,778.77	2	8,778.77	9				Y2	112.24
中央診療棟2階	脱衣室	長尺シート	弾性床	3.45	W3	539.67	4						Y2	6.90
中央診療棟2階	S W(女脱衣室)		硬質床	2.71	W3	423.92	4						×	
中央診療棟2階	男便所9	長尺シート	弾性床	20.64	W6	6,457.37	4	6,457.37	5				Y2	41.28
中央診療棟2階	女便所9	長尺シート	弾性床	25.21	W6	7,887.12	4	7,887.12	5				Y2	50.42
中央診療棟2階	車椅子便所3	長尺シート	弾性床	4.00	W6	1,251.42	4	1,251.42	5				Y2	8.00
中央診療棟2階	S K 3	長尺シート	弾性床	1.32	W1	68.82	4						×	
中央診療棟2階	集会ホール	タイルカーペット	繊維床	127.52	W1	6,649.25	2						Y2	255.04
中央診療棟2階	控室	タイルカーペット	繊維床	7.06	W1	368.12	2						Y2	14.12
中央診療棟2階	廊下9	タイルカーペット	繊維床	71.54	W3	11,190.90	3						Y2	143.08
中央診療棟2階	女便所10	長尺シート	弾性床	11.54	W5	3,008.64	4	3,008.64	5				Y2	23.08

建物内部の清掃

図面	部屋名	床仕上げ	分類	壁芯面積	日常回数	年間面積床(日常)	床区分	床以外	床以外区分	年間面積巡回(日6・6回)	ごみ収集	年間面積ごみ運搬	定期回数	年間面積床(定期)
中央診療棟2階	男便所10	長尺シート	弾性床	13.59	W5	3,543.10	4	3,543.10	5				Y2	27.18
中央診療棟2階	給湯室	長尺シート	弾性床	5.55	W6	1,736.35	5	1,736.35	6		W5	1,446.96	Y2	11.10
中央診療棟2階	事務室	タイルカーペット	織維床	145.23	×		2				W5	37,863.53	Y2	290.46
中央診療棟2階	事務局長室	タイルカーペット	織維床	18.45	W1	962.03	2				W5	4,810.17	Y2	36.90
中央診療棟2階	看護局長室	タイルカーペット	織維床	18.45	W1	962.03	2				W5	4,810.17	Y2	36.90
中央診療棟2階	事務室	タイルカーペット	織維床	102.64	×		2				W5	26,759.71	Y2	205.28
中央診療棟2階	副院長室1	タイルカーペット	織維床	13.02	W1	678.90	2				W5	3,394.50	Y2	26.04
中央診療棟2階	副院長室2	タイルカーペット	織維床	13.33	W1	695.06	2				W5	3,475.32	Y2	26.66
中央診療棟2階	応接室	タイルカーペット	織維床	24.50	W1	1,277.50	2	638.75	3				Y2	49.00
中央診療棟2階	院長室	タイルカーペット	織維床	21.46	W1	1,118.98	2				W5	5,594.92	Y2	42.92
中央診療棟2階	医局研究室	長尺シート	弾性床	21.00	×		2				W5	5,475.00	Y2	42.00
中央診療棟2階	図書室	長尺シート	弾性床	36.83	W1	1,920.42	2						×	
中央診療棟2階	心理,第2医局	タイルカーペット	織維床	43.13	×		2				W5	11,244.60	Y2	86.26
中央診療棟2階	グループセラピー室	フローリング	硬質床	21.14	W1	1,102.30	2	551.15	3				Y2	42.28
中央診療棟2階	当直室1,2,3,4	タイルカーペット	織維床	43.08	W1	2,246.31	2	11,231.57	5				Y2	86.16
中央診療棟2階	UB(当直室)		硬質床	8.45	W1	440.60	4	440.60	5				×	
中央診療棟2階	訪問支援センター事務室	ビニール床タイル	弾性床	46.53	W1	2,426.20	2	2,426.20	6		W5	12,131.03	Y2	93.06
中央2階(各病棟)	供給廊下	ビニール床タイル	弾性床	328.42	W6	102,748.54	3						Y2	656.84
中央2階(2-1病棟)	ELVホール7	ビニール床タイル	弾性床	38.61	W6	12,079.41	3						Y2	77.22
中央2階(2-1病棟)	D階段	ビニール床タイル	弾性床	13.29	W6	4,157.87	7						Y2	26.58
中央2階(2-2病棟)	ELVホール5	ビニール床タイル	弾性床	12.34	W6	3,860.65	3						Y2	24.68
中央2階(2-2病棟)	B階段	ビニール床タイル	弾性床	14.83	W6	4,639.67	7						Y2	29.66
中央2階(2-2病棟)	ELVホール6	ビニール床タイル	弾性床	39.22	W6	12,270.25	3						Y2	78.44
中央2階(2-2病棟)	C階段	ビニール床タイル	弾性床	17.96	W6	5,618.91	7						Y2	35.92
中央2階(2-2病棟)	医療安全管理室	ビニール床タイル	弾性床	11.53	×		2					3,006.03	Y2	23.06
中央2階(2-2病棟)	仮眠室	長尺シート	弾性床	21.91	W1	1,142.45	2						Y2	43.82
中央2階(2-2病棟)	仮眠室	長尺シート	弾性床	30.53	W1	1,591.92	2						Y2	61.06
中央診療棟2階	倉庫7	長尺シート	弾性床	11.19	×								×	
中央診療棟2階	倉庫8	タイルカーペット	織維床	7.77	×								×	
中央診療棟2階	倉庫9	タイルカーペット	織維床	3.30	×								×	
中央診療棟2階	倉庫10-1,2	タイルカーペット	織維床	5.20	×								×	
中央診療棟2階	倉庫11	長尺シート	弾性床	3.40	×								×	
中央診療棟2階	SK2	長尺シート	弾性床	0.81	×								×	
中央診療棟2階	書庫	長尺シート	弾性床	19.22	×								×	
中央診療棟2階	カルテ庫病歴管理室	長尺シート	弾性床	38.28	×								×	
中央診療棟2階	サーバー室	ビニール床タイル	弾性床	0.81	×								×	
中央診療棟2階	サーバー室	ビニール床タイル	弾性床	24.53	×								×	
中央診療棟2階	PS・EPS	下地類し		32.08	×								×	
中央2階(2-1病棟)	EPS	下地類し		9.57	×								×	
中央2階(2-1病棟)	PS・ELV4	下地類し		16.62	×								×	
中央2階(2-2病棟)	EPS	下地類し		2.73	×								×	
中央2階(2-2病棟)	PS・ELV3	下地類し		12.84	×								×	
中央2階(2-2病棟)	PS・ELV2	下地類し		11.71	×								×	
中央診療棟2階計				1,984.50		309,804.54		54,220.69				120,011.94		3,467.54
(清掃対象面積)				(1,784.44)										
1-1病棟	前室A	ビニール床タイル	弾性床	27.83	W6	8,706.81	3						Y2	55.66
1-1病棟	前室B(N)	長尺シート	弾性床	26.95	W1	1,405.25	3						Y2	53.90
1-1病棟	前室B(S)	長尺シート	弾性床	20.09	W1	1,047.55	3						Y2	40.18
1-1病棟	スタッフステーション	長尺シート	弾性床	84.77	W1	4,420.15	2	4,420.15	6		W6	26,520.90	Y2	169.54
1-1病棟	診察処置室	長尺シート	弾性床	9.06	W1	472.41	2				W6	2,834.48	Y2	18.12
1-1病棟	観察室	長尺シート	弾性床	16.70	W3	2,612.35	2	2,612.35	5		W6	5,224.71	Y2	33.40
1-1病棟	多目的室	ビニール床タイル	弾性床	10.61	W1	553.23	2				W6	3,319.41	Y2	21.22
1-1病棟	休憩室	長尺シート	弾性床	9.19	W1	479.19	2	479.19	6		W6	2,875.15	Y2	18.38
1-1病棟	仮眠室	長尺シート	弾性床	7.09	W1	369.69	2	184.58	3		W6	2,218.15	Y2	14.18
1-1病棟	相談室	ビニール床タイル	弾性床	8.83	W1	460.42	2	229.95	3				Y2	17.66
1-1病棟	面談室	ビニール床タイル	弾性床	10.35	W1	539.67	2	269.57	3				Y2	20.70
1-1病棟	更衣室	長尺シート	弾性床	10.56	W1	550.62	2						Y2	21.12
1-1病棟	倉庫(滑)	長尺シート	弾性床	10.56	W1	550.62	2						Y2	21.12
1-1病棟	更衣室	長尺シート	弾性床	7.27	W1	379.07	2						Y2	14.54

建物内部の清掃

図面	部屋名	床仕上げ	分類	壁芯面積	日常回数	年間面積床(日常)	床区分	床以外	床以外区分	年間面積巡回(日5・6回)	ごみ収集	年間面積ごみ運搬	定期回数	年間面積床(定期)
1-1 病棟	女便所(職員)	長尺シート	弾性床	2.13	W6	666.38	4	666.38	5				Y2	4.26
1-1 病棟	男便所(職員)	長尺シート	弾性床	2.13	W6	666.38	4	666.38	5				Y2	4.26
1-1 病棟	G階段	長尺シート	弾性床	4.59	W1	239.33	7						×	
1-1 病棟	食堂3	ビニール床タイル	弾性床	188.20	W6	58,879.71	3	58,879.71	9				Y2	376.40
1-1 病棟	洗濯乾燥室	長尺シート	弾性床	6.42	W6	2,008.54	4				W6	2,008.54	Y2	12.84
1-1 病棟	汚物処理室	長尺シート	弾性床	4.12	W6	1,288.97	4	1,288.97	6		W6	1,288.97	Y2	8.24
1-1 病棟	男便所1	長尺シート	弾性床	4.36	W6	1,364.05	4	1,364.05	5				Y2	8.72
1-1 病棟	女便所1	長尺シート	弾性床	4.67	W6	1,461.04	4	1,461.04	5				Y2	9.34
1-1 病棟	男便所2	長尺シート	弾性床	14.51	W6	4,539.55	4	4,539.55	5				Y2	29.02
1-1 病棟	女便所2	長尺シート	弾性床	18.40	W6	5,756.57	4	5,756.57	5				Y2	36.80
1-1 病棟	車椅子便所	長尺シート	弾性床	4.70	W6	1,470.42	4	1,470.42	5				Y2	9.40
1-1 病棟	自動販売機	ビニール床タイル	弾性床	5.00	W6	1,564.28	3						Y2	10.00
1-1 病棟	脱衣室1	ビニール床タイル	弾性床	4.56	W3	713.31	4	713.31	9				Y2	9.12
1-1 病棟	UB		硬質床	2.15	W3	336.32	4	336.32	5				×	
1-1 病棟	脱衣室2	ビニール床タイル	弾性床	5.37	W3	840.02	4	840.02	9				Y2	10.74
1-1 病棟	UB		硬質床	2.27	W3	355.09	4	355.09	5				×	
1-1 病棟	脱衣室(介助浴室)	ビニール床タイル	弾性床	4.69	W3	733.65	4	733.65	9				Y2	9.38
1-1 病棟	介助浴室	角タイル	硬質床	6.42	W3	1,004.27	4	1,004.27	5				×	
1-1 病棟	廊下23	ビニール床タイル	弾性床	56.20	W6	17,582.57	3	2,900.18	3				Y2	112.40
1-1 病棟	病室101~104	ビニール床タイル	弾性床	44.00	W3	6,882.85	2	688.28	3				Y2	88.00
1-1 病棟	廊下22,リビング10	ビニール床タイル	弾性床	88.64	W6	27,731.65	3	3,331.92	3				Y2	177.28
1-1 病棟	病室105~118	ビニール床タイル	弾性床	147.64	W3	23,095.11	2	2,308.88	3				Y2	295.28
1-1 病棟	廊下21,リビング9	ビニール床タイル	弾性床	85.57	W6	26,771.18	3	2,953.37	3				Y2	171.14
1-1 病棟	病室119~130	ビニール床タイル	弾性床	131.00	W3	20,492.14	2	2,049.21	3				Y2	262.00
1-1 病棟	廊下20,リビング8	ビニール床タイル	弾性床	52.27	W6	16,353.04	3	1,961.61	3				Y2	104.54
1-1 病棟	観察廊下	長尺シート	弾性床	22.64	W6	7,083.08	3						Y2	45.28
1-1 病棟	前室1	ビニール床タイル	弾性床	40.49	W6	12,667.58	3						Y2	80.98
1-1 病棟	前室2	ビニール床タイル	弾性床	5.02	W6	1,570.54	3						Y2	10.04
1-1 病棟	デイルーム	ビニール床タイル	弾性床	23.12	W6	7,233.25	3						Y2	46.24
1-1 病棟	脱衣室3	ビニール床タイル	弾性床	5.87	W3	918.23	4	918.23	9				Y2	11.74
1-1 病棟	UB		硬質床	2.13	W3	333.19	4	333.19	5				×	
1-1 病棟	準保護室F~J号室	長尺シート	弾性床	57.29	W3	8,961.79	2	894.77	3				Y2	114.58
1-1 病棟	準保護室F~J号室内便所	長尺シート	弾性床	8.22	W3	1,285.84	2	1,285.84	5				Y2	16.44
1-1 病棟	保護室A~E号室	長尺シート	弾性床	51.61	W3	8,073.27	2	807.17	3				Y2	103.22
1-1 病棟	保護室A~E号室内便所	長尺シート	弾性床	8.37	W3	1,309.30	2	1,309.30	5				Y2	16.74
1-1 病棟	倉庫1	長尺シート	弾性床	2.40	×								×	
1-1 病棟	倉庫2	長尺シート	弾性床	5.22	×								×	
1-1 病棟	PS	下地類		9.04	×								×	
1-1 病棟	PS	下地類		27.94	×								×	
1-1 病棟計				1,419.23		294,779.52		110,013.47				46,290.31		2,714.14
(清掃対象面積)				(1,374.63)										
1-2 病棟	前室A	ビニール床タイル	弾性床	23.85	W6	7,461.64	3						Y2	47.70
1-2 病棟	前室B	長尺シート	弾性床	20.72	W1	1,080.40	3						Y2	41.44
1-2 病棟	スタッフステーション,診察処置室	長尺シート	弾性床	95.52	W1	4,980.68	2	4,980.68	6		W6	29,884.11	Y2	191.04
1-2 病棟	相談室	ビニール床タイル	弾性床	7.30	W1	380.64	2	190.32	3		W6	2,283.85	Y2	14.60
1-2 病棟	相談室2	ビニール床タイル	弾性床	7.83	W1	408.27	2	203.87	3		W6	2,449.67	Y2	15.66
1-2 病棟	給湯室	長尺シート	弾性床	6.26	W1	326.41	5	326.41	6		W6	1,958.48	Y2	12.52
1-2 病棟	観察室	長尺シート	弾性床	13.81	W3	2,160.27	2				W6	4,320.55	Y2	27.62
1-2 病棟	休憩室	長尺シート	弾性床	6.16	W1	321.20	2	321.20	6		W6	1,927.20	Y2	12.32
1-2 病棟	倉庫(汚)	長尺シート	弾性床	5.54	W1	288.87	2						Y2	11.08
1-2 病棟	倉庫(清)	長尺シート	弾性床	6.77	W1	353.00	2						Y2	13.54
1-2 病棟	倉庫(器材)	長尺シート	弾性床	10.16	W1	529.77	2						Y2	20.32
1-2 病棟	職員便所	長尺シート	弾性床	4.72	W6	1,476.68	4	1,476.68	5				Y2	9.44
1-2 病棟	F階段	長尺シート	弾性床	8.40	W1	438.00	7						×	
1-2 病棟	食堂2,リビング7	ビニール床タイル	弾性床	206.85	W6	64,714.50	3	64,714.50	9				Y2	413.70
1-2 病棟	脱衣室(介助浴室)	ビニール床タイル	弾性床	3.51	W3	549.06	4	549.06	9				Y2	7.02
1-2 病棟	介助浴室	角タイル	硬質床	5.84	W3	913.54	4	913.54	5				×	
1-2 病棟	男便所1	長尺シート	弾性床	8.64	W6	2,703.08	4	2,703.08	5				Y2	17.28
1-2 病棟	女便所1	長尺シート	弾性床	9.20	W6	2,878.28	4	2,878.28	5				Y2	18.40

建物内部の清掃

図面	部屋名	床仕上げ	分類	壁芯面積	日常回数	年間面積床(日常)	床区分	床以外	床以外区分	年間面積巡回(日5・6回)	ごみ収集	年間面積ごみ運搬	定期回数	年間面積床(定期)
1-2病棟	車椅子便所	長尺シート	弾性床	4.97	W6	1,554.90	4	1,554.90	5				Y2	9.94
1-2病棟	洗濯乾燥室	長尺シート	弾性床	6.81	W6	2,130.55	4				W6	2,130.55	Y2	13.62
1-2病棟	自動販売機	ビニール床タイル	弾性床	5.46	W6	1,708.20	3						Y2	10.92
1-2病棟	男便所2	長尺シート	弾性床	9.60	W6	3,003.42	4	3,003.42	5				Y2	19.20
1-2病棟	女便所2	長尺シート	弾性床	9.64	W6	3,015.94	4	3,015.94	5				Y2	19.28
1-2病棟	脱衣室(UB)	ビニール床タイル	弾性床	4.40	W3	688.28	4	688.28	9				Y2	8.80
1-2病棟	UB		硬質床	2.25	W3	351.96	4	351.96	5				×	
1-2病棟	汚物処理室	長尺シート	弾性床	4.96	W6	1,551.77	4	1,551.77	6		W6	1,551.77	Y2	9.92
1-2病棟	脱衣室(特殊浴室)	ビニール床タイル	弾性床	10.78	W3	1,686.30	4	1,686.30	9				Y2	21.56
1-2病棟	特殊浴室	角タイル	硬質床	44.05	W3	6,890.67	4	6,890.67	5				×	
1-2病棟	洗濯室	長尺シート	弾性床	5.04	W6	1,576.80	4				W6	1,576.80	Y2	10.08
1-2病棟	男便所3	長尺シート	弾性床	7.85	W6	2,455.92	4	2,455.92	5				Y2	15.70
1-2病棟	女便所3	長尺シート	弾性床	8.40	W6	2,628.00	4	2,628.00	5				Y2	16.80
1-2病棟	廊下18	ビニール床タイル	弾性床	104.58	W6	32,718.60	3	6,751.45	3				Y2	209.16
1-2病棟	病室105~111	ビニール床タイル	弾性床	121.81	W3	19,054.56	2	1,905.30	3				Y2	243.62
1-2病棟	行動制限室112~115	長尺シート	弾性床	46.38	W3	7,255.15	2	724.26	3				Y2	92.76
1-2病棟	行動制限室112~115内便所	長尺シート	弾性床	6.12	W3	957.34	2	957.34	5				Y2	12.24
1-2病棟	廊下17,リビング5	ビニール床タイル	弾性床	107.80	W6	33,726.00	3	3,704.22	3				Y2	215.60
1-2病棟	廊下16,リビング4	ビニール床タイル	弾性床	91.23	W6	28,541.95	3	5,490.64	3				Y2	182.46
1-2病棟	病室116~130	ビニール床タイル	弾性床	227.61	W3	35,604.70	2	3,560.31	3				Y2	455.22
1-2病棟	廊下19	ビニール床タイル	弾性床	28.47	W6	8,907.04	3						Y2	56.94
1-2病棟	感染症対応病室101~104	長尺シート	弾性床	45.55	W3	7,125.32	2	711.75	3				Y2	91.10
1-2病棟	感染症対応病室101~104内便所	長尺シート	弾性床	6.81	W3	1,065.27	2	1,065.27	5				Y2	13.62
1-2病棟	脱衣室(SW)	ビニール床タイル	弾性床	1.77	W3	276.87	4						Y2	3.54
1-2病棟	SW		硬質床	1.48	W3	231.51	4	231.51	5				×	
1-2病棟	倉庫A	長尺シート	弾性床	11.09	×								×	
1-2病棟	患者衣類室	長尺シート	弾性床	10.86	×								×	
1-2病棟	PS・EPS	下地顕し		6.13	×								×	
1-2病棟	PS・EPS	下地顕し		25.38	×								×	
1-2病棟計				1,418.36		296,671.31		128,186.83				48,082.98		2,605.76
(清掃対象面積)				(1,364.90)										
1-3病棟	前室A	ビニール床タイル	弾性床	20.18	W6	6,313.45	3						Y2	40.36
1-3病棟	前室B	長尺シート	弾性床	17.95	W1	935.96	3						Y2	35.90
1-3病棟	スタッフステーション	長尺シート	弾性床	78.89	W1	4,113.55	2	4,113.55	6		W6	24,681.30	Y2	157.78
1-3病棟	診察処置室	長尺シート	弾性床	8.40	W1	438.00	2				W6	2,628.00	Y2	16.80
1-3病棟	更衣室	長尺シート	弾性床	6.00	W1	312.85	2	312.85	9		W6	1,877.14	Y2	12.00
1-3病棟	休憩室	長尺シート	弾性床	14.44	W1	752.94	2				W6	4,517.65	Y2	28.88
1-3病棟	男便所(職員)	長尺シート	弾性床	1.50	W6	469.28	4	469.28	5				Y2	3.00
1-3病棟	女便所(職員)	長尺シート	弾性床	1.50	W6	469.28	4	469.28	5				Y2	3.00
1-3病棟	観察室1	長尺シート	弾性床	10.83	W3	1,694.12	2				W6	3,388.24	Y2	21.66
1-3病棟	観察室2	長尺シート	弾性床	10.95	W3	1,712.89	2				W6	3,425.78	Y2	21.90
1-3病棟	便所(観察室)	長尺シート	弾性床	4.15	W3	649.17	4	649.17	5				Y2	8.30
1-3病棟	面談室1	ビニール床タイル	弾性床	6.73	W1	350.92	2	175.20	3		W6	2,105.52	Y2	13.46
1-3病棟	面談室2	ビニール床タイル	弾性床	6.99	W1	364.47	2	181.97	3		W6	2,186.87	Y2	13.98
1-3病棟	相談室	ビニール床タイル	弾性床	7.51	W1	391.59	2	195.53	3		W6	2,349.55	Y2	15.02
1-3病棟	リネン庫	長尺シート	弾性床	3.74	W1	195.01	2						Y2	7.48
1-3病棟	更衣室	長尺シート	弾性床	6.60	W1	344.14	2						Y2	13.20
1-3病棟	倉庫(器材)	長尺シート	弾性床	6.01	W1	313.37	2						Y2	12.02
1-3病棟	E階段	長尺シート	弾性床	3.80	W1	198.14	3						×	
1-3病棟	食堂1,多目的コーナー	ビニール床タイル	弾性床	185.92	W6	58,166.40	3	58,166.40	9				Y2	371.84
1-3病棟	プレイコーナー	ビニール床タイル	弾性床	123.70	W6	38,700.42	3						Y2	247.40
1-3病棟	洗濯乾燥室1	長尺シート	弾性床	5.42	W6	1,695.68	4	1,695.68	9		W6	1,695.68	Y2	10.84
1-3病棟	車椅子便所1	長尺シート	弾性床	4.60	W6	1,439.14	4	1,439.14	5				Y2	9.20
1-3病棟	汚物処理室	長尺シート	弾性床	3.91	W6	1,223.27	4	1,223.27	6		W6	1,223.27	Y2	7.82
1-3病棟	脱衣室1	ビニール床タイル	弾性床	3.42	W3	534.98	4	534.98	9				Y2	6.84
1-3病棟	脱衣室2	ビニール床タイル	弾性床	3.42	W3	534.98	4	534.98	9				Y2	6.84
1-3病棟	UB		硬質床	2.14	W3	334.75	4	334.75	5				×	
1-3病棟	UB		硬質床	2.16	W3	337.88	4	337.88	5				×	
1-3病棟	廊下15,リビング3	ビニール床タイル	弾性床	111.39	W6	34,849.15	3	4,451.95	3				Y2	222.78

建物内部の清掃

回面	部屋名	床仕上げ	分類	壁芯面積	日常回数	年間面積床(日常)	床区分	床以外	床以外区分	年間面積巡回(日5・6回)	ごみ収集	年間面積ごみ運搬	定期回数	年間面積床(定期)
1-3 病棟	男便所1	長尺シート	弾性床	21.55	W6	6,742.07	4	6,742.07	5				Y2	43.10
1-3 病棟	学習室1	ビニール床タイル	弾性床	10.00	W1	521.42	2						Y2	20.00
1-3 病棟	病室101~113	ビニール床タイル	弾性床	141.64	W3	22,156.54	2	2,215.02	3				Y2	283.28
1-3 病棟	J階段	塗床	硬質床	13.80	W1	719.57	7						×	
1-3 病棟	廊下14,リビング2	ビニール床タイル	弾性床	120.63	W6	37,739.95	3	3,141.08	3				Y2	241.26
1-3 病棟	学習室2	ビニール床タイル	弾性床	10.00	W1	521.42	2						Y2	20.00
1-3 病棟	女便所1	長尺シート	弾性床	14.85	W6	4,645.92	4	4,645.92	5				Y2	29.70
1-3 病棟	脱衣室3	ビニール床タイル	弾性床	2.70	W3	422.35	4	422.35	9				Y2	5.40
1-3 病棟	UB		硬質床	2.40	W3	375.42	4	375.42	5				×	
1-3 病棟	洗濯乾燥室2	長尺シート	弾性床	6.30	W6	1,971.00	4				W6	1,971.00	Y2	12.60
1-3 病棟	車椅子便所2	長尺シート	弾性床	5.67	W6	1,773.90	4	1,773.90	5				Y2	11.34
1-3 病棟	病室114~126	ビニール床タイル	弾性床	155.77	W3	24,366.87	2	2,435.59	3				Y2	311.54
1-3 病棟	I階段	塗床	硬質床	13.80	W1	719.57	7						×	
1-3 病棟	廊下13,リビング1	ビニール床タイル	弾性床	140.79	W6	44,047.15	3	3,432.04	3				Y2	281.58
1-3 病棟	男便所2	長尺シート	弾性床	9.41	W6	2,943.98	4	2,943.98	5				Y2	18.82
1-3 病棟	女便所2	長尺シート	弾性床	9.41	W6	2,943.98	4	2,943.98	5				Y2	18.82
1-3 病棟	脱衣室4	ビニール床タイル	弾性床	4.90	W3	766.50	4	766.50	9				Y2	9.80
1-3 病棟	UB		硬質床	2.21	W3	345.70	4	345.70	5				×	
1-3 病棟	心理検査室兼面談室	ビニール床タイル	弾性床	12.00	W3	1,877.14	2	1,877.14	9				Y2	24.00
1-3 病棟	倉庫	ビニール床タイル	弾性床	11.84	W3	1,852.11	2	1,852.11	9				Y2	23.68
1-3 病棟	病室135	ビニール床タイル	弾性床	13.50	W3	2,111.78	2	211.17	3				Y2	27.00
1-3 病棟	病室127~130	ビニール床タイル	弾性床	43.77	W3	6,846.87	2	683.59	3				Y2	87.54
1-3 病棟	内省室131~134	長尺シート	弾性床	46.71	W3	7,306.77	2	730.52	3				Y2	93.42
1-3 病棟	内省室131~134内便所	長尺シート	弾性床	5.85	W3	915.10	2	915.10	5				Y2	11.70
1-3 病棟	病室136	ビニール床タイル	弾性床	13.50	W3	2,111.78	2	211.17	3				Y2	27.00
1-3 病棟	H階段	塗床	硬質床	15.40	W1	803.00	7						×	
1-3 病棟	SK	長尺シート	弾性床	1.12	×								×	
1-3 病棟	倉庫	長尺シート	弾性床	1.20	×								×	
1-3 病棟	倉庫	長尺シート	弾性床	5.04	×								×	
1-3 病棟	PS	下地隠し		9.42	×								×	
1-3 病棟	PS・EPS	下地隠し		30.24	×								×	
1-3 病棟計				1,557.67		335,383.64		113,950.21				52,050.00		2,909.88
(清掃対象面積)				(1,510.65)										
1-5 病棟	屋除室	御影石	硬質床	11.24	W6	3,516.51	1	3,516.51	1				Y2	22.48
1-5 病棟	前室1	御影石	硬質床	26.65	W6	8,337.64	1	8,337.64	1				Y2	53.30
1-5 病棟	救急車寄せ	塗床	硬質床	28.67	W1	1,494.93	1	1,494.93	1				×	
1-5 病棟	前室2,3	ビニール床タイル	弾性床	20.54	W6	6,426.08	3						Y2	41.08
1-5 病棟	前室4	長尺シート	弾性床	32.53	W6	10,177.24	3						Y2	65.06
1-5 病棟	事務室	タイルカーペット	繊維床	31.57	×		2				W6	9,876.90	Y2	63.14
1-5 病棟	整備室	タイルカーペット	繊維床	13.82	W1	720.61	2				W6	4,323.68	Y2	27.64
1-5 病棟	ミーティングルーム1	タイルカーペット	繊維床	38.70	W1	2,017.92	2	403.58	3				Y2	77.40
1-5 病棟	面会室1,2	タイルカーペット	繊維床	15.69	W1	818.12	2	408.80	3		W6	4,908.72	Y2	31.38
1-5 病棟	廊下	長尺シート	弾性床	22.64	W6	7,083.08	3						Y2	45.28
1-5 病棟	休憩室	タイルカーペット	繊維床	13.98	W1	728.95	2	728.95	6		W6	4,373.74	Y2	27.96
1-5 病棟	当直室1,2	タイルカーペット	繊維床	15.36	W1	800.91	2	800.91	9		W6	4,805.48	Y2	30.72
1-5 病棟	女便所	長尺シート	弾性床	10.56	W6	3,303.77	4	3,303.77	5				Y2	21.12
1-5 病棟	男便所	長尺シート	弾性床	10.56	W6	3,303.77	4	3,303.77	5				Y2	21.12
1-5 病棟	更衣室	長尺シート	弾性床	14.72	W1	767.54	2				W6	4,605.25	Y2	29.44
1-5 病棟	シャワー室(職員)	長尺シート	弾性床	3.80	W3	594.42	4						Y2	7.60
1-5 病棟	US(職員)		硬質床	2.31	W3	361.35	4	361.35	5				×	
1-5 病棟	廊下1,中央ホール	長尺シート	弾性床	233.04	W6	72,908.22	3	72,908.22	9				Y2	466.08
1-5 病棟	廊下4	長尺シート	弾性床	45.00	W6	14,078.57	3						Y2	90.00
1-5 病棟	女便所	長尺シート	弾性床	11.00	W6	3,441.42	4	3,441.42	5				Y2	22.00
1-5 病棟	男便所	長尺シート	弾性床	13.00	W6	4,067.14	4	4,067.14	5				Y2	26.00
1-5 病棟	車椅子便所	長尺シート	弾性床	4.00	W6	1,251.42	4	1,251.42	5				Y2	8.00
1-5 病棟	キッチンルーム	長尺シート	弾性床	16.00	W1	834.28	8	834.28	6				Y2	32.00
1-5 病棟	作業療法室	長尺シート	弾性床	21.50	W1	1,121.07	2	1,121.07	9				Y2	43.00
1-5 病棟	集団精神療法室	長尺シート	弾性床	18.55	W1	967.25	2	967.25	9				Y2	37.10
1-5 病棟	廊下2-1,リビング	長尺シート	弾性床	72.59	W6	22,710.30	3	4,742.91	3				Y2	145.18

建物内部の清掃

回面	部屋名	床仕上げ	分類	壁芯面積	日常回数	年間面積床(日常)	床区分	床以外	床以外区分	年間面積巡回(日5・6回)	ごみ収集	年間面積ごみ運搬	定期回数	年間面積床(定期)
1-5 病棟	汚物室(廊下2-1側)	長尺シート	弾性床	6.08	W6	1,902.17	4	1,902.17	6		W6	1,902.17	Y2	12.16
1-5 病棟	ランドリー	長尺シート	弾性床	4.26	W3	666.38	4				W6	1,332.77	Y2	8.52
1-5 病棟	TEL台、情報提供ルーム	長尺シート	弾性床	4.01	W3	627.27	3						Y2	8.02
1-5 病棟	病室B1~B5	長尺シート	弾性床	68.74	W3	10,752.90	2	364.47	3				Y2	137.48
1-5 病棟	UB(病室B内)		硬質床	19.02	W3	2,975.27	4	2,975.27	5				×	
1-5 病棟	廊下3,リビング	長尺シート	弾性床	123.37	W6	38,597.18	3	6,491.78	3				Y2	246.74
1-5 病棟	スタッフステーション	長尺シート	弾性床	72.65	W1	3,788.17	2	3,788.17	6		W6	22,729.07	Y2	145.30
1-5 病棟	処置室	長尺シート	弾性床	9.10	W1	474.50	2				W6	2,847.00	Y2	18.20
1-5 病棟	診察室1	長尺シート	弾性床	10.36	W1	540.20	2				W6	3,241.20	Y2	20.72
1-5 病棟	診察室2	長尺シート	弾性床	10.36	W1	540.20	2				W6	3,241.20	Y2	20.72
1-5 病棟	汚物室(廊下3側)	長尺シート	弾性床	6.92	W6	2,164.97	4	2,164.97	6		W6	2,164.97	Y2	13.84
1-5 病棟	スタッフ便所	長尺シート	弾性床	3.92	W6	1,226.40	4	1,226.40	5				Y2	7.84
1-5 病棟	シャワー室(廊下3側)	長尺シート	弾性床	3.72	W3	581.91	4						Y2	7.44
1-5 病棟	US(廊下3側)		硬質床	0.85	W3	132.96	4	132.96	5				×	
1-5 病棟	前室(保護室)	長尺シート	弾性床	4.72	W3	738.34	3	738.34	9				Y2	9.44
1-5 病棟	保護室	長尺シート	弾性床	14.78	W3	2,312.01	2	2,312.01	5				Y2	29.56
1-5 病棟	脱衣室(浴室)	長尺シート	弾性床	7.64	W3	1,195.11	4	1,195.11	9				Y2	15.28
1-5 病棟	浴室	角タイル	硬質床	6.74	W3	1,054.32	4	1,054.32	5				×	
1-5 病棟	病室A1~A5	長尺シート	弾性床	64.41	W3	10,075.56	2	1,007.40	3				Y2	128.82
1-5 病棟	病室A1~A5内便所	長尺シート	弾性床	7.61	W3	1,190.42	2	1,190.42	5				Y2	15.22
1-5 病棟	廊下2-2	長尺シート	弾性床	90.22	W6	28,225.97	3	4,545.81	3				Y2	180.44
1-5 病棟	ミーティングルーム2	タイルカーペット	織絨床	23.80	W1	1,241.00	2						Y2	47.60
1-5 病棟	ミニキッチンルーム	長尺シート	弾性床	9.80	W1	511.00	8	511.00	6				Y2	19.60
1-5 病棟	病室C1~C7	長尺シート	弾性床	96.18	W3	15,045.30	2	1,503.27	3				Y2	192.36
1-5 病棟	UB(病室C内)		硬質床	26.43	W3	4,134.40	4	4,134.40	5				×	
1-5 病棟	倉庫4(廊下2-2側)	長尺シート	弾性床	10.15	W6	3,175.50	4	3,175.50	6				×	
1-5 病棟	体育館	長尺シート	弾性床	143.76	W1	7,496.05	3						Y2	287.52
1-5 病棟	病歴室・倉庫	長尺シート	弾性床	17.56	×								×	
1-5 病棟	倉庫1	長尺シート	弾性床	5.80	×								×	
1-5 病棟	倉庫2	長尺シート	弾性床	12.71	×								×	
1-5 病棟	倉庫3	長尺シート	弾性床	18.88	×								×	
1-5 病棟	倉庫4	長尺シート	弾性床	4.40	×								×	
1-5 病棟	サーバー室	長尺シート	弾性床	8.50	×								×	
1-5 病棟	倉庫(集団精神療法室)	長尺シート	弾性床	2.95	×								×	
1-5 病棟	倉庫1(保護室前室)	長尺シート	弾性床	0.80	×								×	
1-5 病棟	倉庫2-1, 2, 3(廊下3)	長尺シート	弾性床	5.70	×								×	
1-5 病棟	倉庫3(廊下2-1)	長尺シート	弾性床	7.72	×								×	
1-5 病棟	倉庫5, 6(体育館)	長尺シート	弾性床	21.24	×								×	
1-5 病棟	PS・EPS	下地隠し		10.00	×								×	
1-5 病棟	SK・PS	長尺シート	弾性床	2.07	×								×	
1-5 病棟	PS・EPS	下地隠し		19.58	×								×	
1-5 病棟計				1,735.53		313,197.97		152,407.69				70,352.15		3,006.90
(清掃対象面積)				(1,597.62)										
2-1 病棟	前室A	ビニール床タイル	弾性床	27.78	W6	8,691.17	3						Y2	55.56
2-1 病棟	前室B	長尺シート	弾性床	18.26	W1	952.12	3						Y2	36.52
2-1 病棟	スタッフステーション	長尺シート	弾性床	80.97	W1	4,222.00	2	4,222.00	6		W6	25,332.04	Y2	161.94
2-1 病棟	診察処置室	長尺シート	弾性床	8.75	W1	456.25	2				W6	2,737.50	Y2	17.50
2-1 病棟	観察室	長尺シート	弾性床	12.43	W3	1,944.40	2	1,944.40	5		W6	3,888.81	Y2	24.86
2-1 病棟	相談室	ビニール床タイル	弾性床	8.98	W1	468.24	2	234.12	3		W6	2,809.45	Y2	17.96
2-1 病棟	面談室	ビニール床タイル	弾性床	8.37	W1	436.43	2	217.95	3		W6	2,618.61	Y2	16.74
2-1 病棟	女子便所(職員)	長尺シート	弾性床	1.89	W6	591.30	4	591.30	5				Y2	3.78
2-1 病棟	男子便所(職員)	長尺シート	弾性床	1.89	W6	591.30	4	591.30	5				Y2	3.78
2-1 病棟	多目的室	ビニール床タイル	弾性床	15.08	W1	786.31	2				W6	4,717.88	Y2	30.16
2-1 病棟	休憩室	長尺シート	弾性床	13.30	W1	693.50	2	693.50	6		W6	4,161.00	Y2	26.60
2-1 病棟	仮眠室	長尺シート	弾性床	8.21	W1	428.09	2	428.09	9		W6	2,568.55	Y2	16.42
2-1 病棟	倉庫(汚)	長尺シート	弾性床	7.59	W1	395.76	2						Y2	15.18
2-1 病棟	倉庫(清)	長尺シート	弾性床	10.20	W1	531.85	2						Y2	20.40
2-1 病棟	倉庫(器材)	長尺シート	弾性床	10.56	W1	550.62	2						Y2	21.12
2-1 病棟	G階段	長尺シート	弾性床	4.63	W1	241.42	7						×	

建物内部の清掃

図面	部屋名	床仕上げ	分類	壁芯面積	日常回数	年間面積床(日常)	床区分	床以外	床以外区分	年間面積巡回(日5・6回)	ごみ収集	年間面積ごみ運搬	定期回数	年間面積床(定期)
2-1 病棟	食堂6	ビニール床タイル	弾性床	190.44	W6	59,580.51	3	59,580.51	9				Y2	380.88
2-1 病棟	脱衣室1	ビニール床タイル	弾性床	4.49	W3	702.36	4	702.36	9				Y2	8.98
2-1 病棟	UB		硬質床	2.20	W3	344.14	4	344.14	5				×	
2-1 病棟	自動販売機	ビニール床タイル	弾性床	5.00	W6	1,564.28	3						Y2	10.00
2-1 病棟	脱衣室2	ビニール床タイル	弾性床	4.34	W3	678.90	4	678.90	9				Y2	8.68
2-1 病棟	UB		硬質床	2.76	W3	431.74	4	431.74	5				×	
2-1 病棟	洗濯乾燥室	長尺シート	弾性床	8.83	W6	2,762.52	4				W6	2,762.52	Y2	17.66
2-1 病棟	汚物処理室	長尺シート	弾性床	4.31	W6	1,348.41	4	1,348.41	6		W6	1,348.41	Y2	8.62
2-1 病棟	車椅子便所	長尺シート	弾性床	4.49	W6	1,404.72	4	1,404.72	5				Y2	8.98
2-1 病棟	脱衣室(浴室)	ビニール床タイル	弾性床	10.28	W3	1,608.08	4	1,608.08	9				Y2	20.56
2-1 病棟	浴室	角タイル	硬質床	27.69	W3	4,331.50	4	4,331.50	5				×	
2-1 病棟	廊下34	ビニール床タイル	弾性床	21.40	W6	6,695.14	3						Y2	42.80
2-1 病棟	男便所1	長尺シート	弾性床	4.65	W6	1,454.78	4	1,454.78	5				Y2	9.30
2-1 病棟	男便所2	長尺シート	弾性床	4.34	W6	1,357.80	4	1,357.80	5				Y2	8.68
2-1 病棟	病室231, 232, 前室1	ビニール床タイル	弾性床	30.00	W3	4,692.85	2	4,692.85	3				Y2	60.00
2-1 病棟	SW(病室231, 232)		硬質床	3.00	W3	469.28	4	469.28	5				×	
2-1 病棟	便所(病室231, 232)	ビニール床タイル	弾性床	3.00	W3	469.28	4	469.28	5				Y2	6.00
2-1 病棟	廊下33,リビング21	ビニール床タイル	弾性床	88.64	W6	27,731.65	3	3,144.21	3				Y2	177.28
2-1 病棟	男便所3	長尺シート	弾性床	10.00	W6	3,128.57	4	3,128.57	5				Y2	20.00
2-1 病棟	男便所4	長尺シート	弾性床	9.21	W6	2,881.41	4	2,881.41	5				Y2	18.42
2-1 病棟	病室202~208 211~213	ビニール床タイル	弾性床	100.00	W3	15,642.85	2	1,564.28	3				Y2	200.00
2-1 病棟	病室241, 242, 前室2	ビニール床タイル	弾性床	33.26	W3	5,202.81	2	519.34	3				Y2	66.52
2-1 病棟	便所(病室241, 242)	ビニール床タイル	弾性床	2.20	W3	344.14	4	344.14	3				Y2	4.40
2-1 病棟	病室243, 244, 前室3	ビニール床タイル	弾性床	33.80	W3	5,287.28	2	528.72	3				Y2	67.60
2-1 病棟	便所(病室243, 244)	ビニール床タイル	弾性床	2.20	W3	344.14	4	344.14	3				Y2	4.40
2-1 病棟	廊下32,リビング20	ビニール床タイル	弾性床	85.57	W6	26,771.18	3	2,847.00	3				Y2	171.14
2-1 病棟	女便所1	長尺シート	弾性床	9.36	W6	2,928.34	4	2,928.34	5				Y2	18.72
2-1 病棟	女便所2	長尺シート	弾性床	9.04	W6	2,828.22	4	2,828.22	5				Y2	18.08
2-1 病棟	病室214~217 220~224	ビニール床タイル	弾性床	90.00	W3	14,078.57	2	1,407.85	3				Y2	180.00
2-1 病棟	病室251, 252, 前室4	ビニール床タイル	弾性床	33.80	W3	5,287.28	2	528.72	3				Y2	67.60
2-1 病棟	便所(病室251, 252)	ビニール床タイル	弾性床	2.20	W3	344.14	4	344.14	3				Y2	4.40
2-1 病棟	病室253, 254, 前室5	ビニール床タイル	弾性床	33.80	W3	5,287.28	2	528.72	3				Y2	67.60
2-1 病棟	便所(病室253, 254)	ビニール床タイル	弾性床	2.20	W3	344.14	4	344.14	3				Y2	4.40
2-1 病棟	廊下31,リビング19	ビニール床タイル	弾性床	51.64	W6	16,155.94	3	1,877.14	3				Y2	103.28
2-1 病棟	行動制限室225~229	長尺シート	弾性床	57.34	W3	8,969.61	2	896.33	3				Y2	114.68
2-1 病棟	行動制限室225~229内便所	長尺シート	弾性床	8.18	W3	1,279.58	2	1,279.58	5				Y2	16.36
2-1 病棟	廊下35,診察処置室1	ビニール床タイル	弾性床	33.70	W2	3,514.42	3	907.28	3				Y2	67.40
2-1 病棟	診察処置室2	ビニール床タイル	弾性床	15.38	W2	1,603.91	2	159.55	3				Y2	30.76
2-1 病棟	UB(診察処置室2)		硬質床	4.61	×		4		5				×	
2-1 病棟	PS	下地隠し		16.13	×								×	
2-1 病棟	PS・EPS	下地隠し		22.93	×								×	
2-1 病棟計				1,325.30		261,832.51		117,128.83				52,944.77		2,482.70
(清掃対象面積)				(1,281.63)										
2-2 病棟	前室A	ビニール床タイル	弾性床	23.85	W6	7,461.64	3						Y2	47.70
2-2 病棟	前室B	長尺シート	弾性床	19.68	W1	1,026.17	3						Y2	39.36
2-2 病棟	スタッフステーション	長尺シート	弾性床	87.46	W1	4,560.41	2	4,560.41	6		W6	27,362.48	Y2	174.92
2-2 病棟	診察処置室	長尺シート	弾性床	8.17	W1	426.00	2				W6	2,556.04	Y2	16.34
2-2 病棟	観察室	長尺シート	弾性床	10.53	W3	1,647.19	2	1,647.19	5		W6	3,294.38	Y2	21.06
2-2 病棟	休憩室	長尺シート	弾性床	7.21	W1	375.95	2	375.95	6		W6	2,255.70	Y2	14.42
2-2 病棟	面談室	ビニール床タイル	弾性床	9.88	W1	515.17	2	257.58	3		W6	3,091.02	Y2	19.76
2-2 病棟	相談室	ビニール床タイル	弾性床	6.28	W1	327.45	2	163.72	3		W6	1,964.74	Y2	12.56
2-2 病棟	休憩室	長尺シート	弾性床	6.77	W1	353.00	2	353.00	6		W6	2,118.04	Y2	13.54
2-2 病棟	男便所(職員)	長尺シート	弾性床	3.29	W6	1,029.30	4	1,029.30	5				Y2	6.58
2-2 病棟	女便所(職員)	長尺シート	弾性床	3.46	W6	1,082.48	4	1,082.48	5				Y2	6.92
2-2 病棟	倉庫(汚)	長尺シート	弾性床	4.68	W1	244.02	2						Y2	9.36
2-2 病棟	倉庫(清)	長尺シート	弾性床	10.56	W1	550.62	2						Y2	21.12
2-2 病棟	倉庫(器材)	長尺シート	弾性床	9.92	W1	517.25	2						Y2	19.84
2-2 病棟	F階段	長尺シート	弾性床	7.29	W1	380.12	7						×	
2-2 病棟	食堂5	ビニール床タイル	弾性床	204.26	W6	63,904.20	3	63,904.20	9				Y2	408.52

建物内部の清掃

図面	部屋名	床仕上げ	分類	壁芯面積	日常回数	年間面積床(日常)	床区分	床以外	床以外区分	年間面積巡回(日5・6回)	ごみ収集	年間面積ごみ運搬	定期回数	年間面積床(定期)
2-2病棟	汚物処理室1	長尺シート	弾性床	6.66	W6	2,083.62	4	2,083.62	6		W6	2,083.62	Y2	13.32
2-2病棟	車椅子便所	長尺シート	弾性床	4.97	W6	1,554.90	4	1,554.90	5				Y2	9.94
2-2病棟	洗濯乾燥室	長尺シート	弾性床	6.81	W6	2,130.55	4				W6	2,130.55	Y2	13.62
2-2病棟	自動販売機	ビニール床タイル	弾性床	5.46	W6	1,708.20	3						Y2	10.92
2-2病棟	汚物処理室2	長尺シート	弾性床	4.96	W6	1,551.77	4	1,551.77	9		W6	1,551.77	Y2	9.92
2-2病棟	廊下30,リビング18	ビニール床タイル	弾性床	38.68	W6	12,101.31	3	1,617.47	3				Y2	77.36
2-2病棟	脱衣室(SW)	ビニール床タイル	弾性床	1.66	W3	259.67	4						Y2	3.32
2-2病棟	SW		硬質床	1.65	W3	258.10	4	258.10	5				x	
2-2病棟	行動制限室201~204	長尺シート	弾性床	45.56	W3	7,126.88	2	818.12	3				Y2	91.12
2-2病棟	行動制限室201~204内便所	長尺シート	弾性床	6.80	W3	1,063.71	2	1,063.71	5				Y2	13.60
2-2病棟	廊下29,リビング17	ビニール床タイル	弾性床	106.52	W6	33,325.54	3	4,896.21	3				Y2	213.04
2-2病棟	男便所1	長尺シート	弾性床	8.59	W6	2,687.44	4	2,687.44	5				Y2	17.18
2-2病棟	女便所1	長尺シート	弾性床	9.22	W6	2,884.54	4	2,884.54	5				Y2	18.44
2-2病棟	脱衣室(介助浴室)	ビニール床タイル	弾性床	3.56	W3	556.88	4	556.88	9				Y2	7.12
2-2病棟	介助浴室	角タイル	硬質床	5.85	W3	915.10	4	915.10	5				x	
2-2病棟	病室205~215	ビニール床タイル	弾性床	175.81	W3	27,501.70	2	2,750.01	3				Y2	351.62
2-2病棟	廊下28,リビング16	ビニール床タイル	弾性床	97.02	W6	30,353.40	3	3,485.22	3				Y2	194.04
2-2病棟	男便所2	長尺シート	弾性床	9.60	W6	3,003.42	4	3,003.42	5				Y2	19.20
2-2病棟	男便所3	長尺シート	弾性床	9.64	W6	3,015.94	4	3,015.94	5				Y2	19.28
2-2病棟	脱衣室1	ビニール床タイル	弾性床	4.40	W3	688.28	4	688.28	9				Y2	8.80
2-2病棟	UB1		硬質床	2.23	W3	348.83	4	348.83	5				x	
2-2病棟	病室216~225	ビニール床タイル	弾性床	151.81	W3	23,747.42	2	2,374.58	3				Y2	303.62
2-2病棟	廊下27	ビニール床タイル	弾性床	84.71	W6	26,502.12	3	2,790.68	3				Y2	169.42
2-2病棟	脱衣室2	ビニール床タイル	弾性床	3.91	W3	611.63	4	611.63	9				Y2	7.82
2-2病棟	UB2		硬質床	2.69	W3	420.79	4	420.79	5				x	
2-2病棟	男便所3 → 女便所2	長尺シート	弾性床	7.85	W6	2,455.92	4	2,455.92	5				Y2	15.70
2-2病棟	女便所3	長尺シート	弾性床	8.40	W6	2,628.00	4	2,628.00	5				Y2	16.80
2-2病棟	病室227~230	ビニール床タイル	弾性床	39.63	W3	6,199.26	2	6,199.26	3				Y2	79.26
2-2病棟	病室226-1、226-2	ビニール床タイル	弾性床	33.50	W3	5,240.35	2	5,240.35	3				Y2	67.00
2-2病棟	便所(病室226-1、226-2)	ビニール床タイル	弾性床	2.50	W3	391.07	4	391.07	3				Y2	5.00
2-2病棟	倉庫	長尺シート	弾性床	1.88	x								x	
2-2病棟	PS・EPS	下地隠し		16.13	x								x	
2-2病棟	PS・EPS	下地隠し		18.36	x								x	
2-2病棟計				1,350.31		287,717.31		130,665.67				48,408.34		2,588.46
(清掃対象面積)				(1,313.94)										
2-3病棟	前室A	ビニール床タイル	弾性床	20.18	W6	6,313.45	3						Y2	40.36
2-3病棟	前室B	長尺シート	弾性床	18.86	W1	983.41	3						Y2	37.72
2-3病棟	スタッフステーション, 診察処置室	長尺シート	弾性床	62.69	W1	3,268.83	2	3,268.83	6		W6	19,613.01	Y2	125.38
2-3病棟	休憩室	長尺シート	弾性床	16.94	W1	883.30	2	883.30	6		W6	5,299.80	Y2	33.88
2-3病棟	仮眠室	長尺シート	弾性床	11.47	W1	598.07	2	598.07	9		W6	3,588.47	Y2	22.94
2-3病棟	観察室	長尺シート	弾性床	8.06	W3	1,260.81	2	630.40	3		W6	2,521.62	Y2	16.12
2-3病棟	便所(観察室)	長尺シート	弾性床	3.87	W3	605.37	4	605.37	5				Y2	7.74
2-3病棟	面談室	ビニール床タイル	弾性床	10.23	W1	533.42	2	266.45	3		W6	3,200.52	Y2	20.46
2-3病棟	相談室	ビニール床タイル	弾性床	9.28	W1	483.88	2	241.94	3		W6	2,903.31	Y2	18.56
2-3病棟	倉庫(汚)	長尺シート	弾性床	3.91	W1	203.87	2						Y2	7.82
2-3病棟	倉庫(清) 更衣室	長尺シート	弾性床	6.90	W1	359.78	2						Y2	13.80
2-3病棟	倉庫(器材) 更衣室	長尺シート	弾性床	6.13	W1	319.63	2						Y2	12.26
2-3病棟	男便所(職員)	長尺シート	弾性床	2.65	W6	829.07	4	829.07	5				Y2	5.30
2-3病棟	女便所(職員)	長尺シート	弾性床	2.70	W6	844.71	4	844.71	5				Y2	5.40
2-3病棟	E階段	長尺シート	弾性床	3.80	W1	198.14	7						x	
2-3病棟	食堂4	ビニール床タイル	弾性床	302.13	W6	94,523.52	3	94,523.52	9				Y2	604.26
2-3病棟	洗濯乾燥室1	長尺シート	弾性床	5.42	W6	1,695.68	4	1,695.68	9		W6	1,695.68	Y2	10.84
2-3病棟	車椅子便所1	長尺シート	弾性床	4.60	W6	1,439.14	4	1,439.14	5				Y2	9.20
2-3病棟	汚物処理室	長尺シート	弾性床	3.91	W6	1,223.27	4	1,223.27	6		W6	1,223.27	Y2	7.82
2-3病棟	脱衣室1	ビニール床タイル	弾性床	3.42	W3	534.98	4	534.98	9				Y2	6.84
2-3病棟	脱衣室2	ビニール床タイル	弾性床	3.42	W3	534.98	4	534.98	9				Y2	6.84
2-3病棟	UB1		硬質床	2.16	W3	337.88	4	337.88	5				x	
2-3病棟	UB2		硬質床	2.17	W3	339.45	4	339.45	5				x	
2-3病棟	自動販売機	ビニール床タイル	弾性床	3.79	W6	1,185.72	3		10				Y2	7.58

建物外部の清掃

図面	所属	部屋名	床仕上げ	面積	拾い掃き 掃除		年間面積 床
中央診療棟1階	共用	交流テラス(中庭)	角タイル	143.01	W6	6	44,741.70
駐車場等	共用	駐車場・グラウンド等	アスファルト等	41,522.14	W1	1	2,165,083.01
清掃対象面積				41,665.15			2,209,824.71